

Esitutkintapöytäkirjassa 2400/R/138/20 olleen virheellisen tiedon korjaus.

Ote esitutkintapöytäkirjan johdannosta (ETPK sivut 23-24):

"Södermanin ruumiin läheisyydestä löydettiin **kaksi pistoolin hylsyä** (Södermanin ruumiinavauksen yhteydessä Södermanista löytyi kolme luotia, kaksi päästä ja yksi rinnasta). Paikalta löytyneet **kaksi hylsyä** vastaavat todistaja Savolaisen havaintoja kahdesta laukauksesta. On mahdollista, että Jonne Södermania ammuttiin jo ennen Räskin hiekkakuopille saapumista (oikeuslääkärin lisälauseunnossa todetaan, että Söderman on voinut liikkua vielä saatuaan ampumavamman rintaan). Matkalla Karhuvuoren ostoskeskukselta Räskiin ei Noora Tanskan kertoman mukaan pysähtynyt muuten kuin silloin kun Teemu Liikkanen jäi pois kyydistä. On siis mahdollista, että Södermania on voitu ampua rintaan jo Vasili Vuoren asunnolla. "

Korjaus

Räskistä ei taltioitu kahta pistoolin hylsyä, vaan yksi hylsy (näyte 21) ja yksi patruuna (näyte 22). Taltioidut hylsy ja patruuna ovat molemmat Sellier & Bellot merkkisiä (liite 1, valokuvaliite).

RTL lausunto

Rikosteknisen laboratorion vertailututkimuksessa on todettu, että hylsy (näyte 21) on mahdollisesti peräisin saman merkkisestä patruunasta kuin Jonne Södermanin ruumiista taltioidut luodit (liite 2, RTL lausunto).

Liitteet

1. Valokuvaliite, kuvat hylsystä (näyte 21) ja patruunasta (näyte 22)
2. RTL lausunto vertailututkimus

Vantaalla 2.10.2020
Rikosylikonstaapeli Mikael Vairio

JAKELU

Syyttäjä Seppo Väisänen

Epäiltyjen avustajat, Jukka Sankamo, Timo Suntio ja Janika Silvennoinen

Omaisten avustajat

VALOKUVALIITE Luoti ja Hylsy Räskistä
ETPTK / PTPTK 2400/R/138/20 -KORJAUS
LIITTEEN NUMERO 1

Liite sisältää: Poliisin Räskistä taltioimat hylsy ja patruuna, Jonne Södermanin löytöpaikan läheisyydestä

Valokuvaliitteen laatija:
Päiväys, virkanimike ja nimenselvennys
1.10.2020

Mikael Vairio

Valokuvaliite

Etptk / Ptptk numero 2400/R/138/20 -KORJAUS

Numero 1

Kuvaluettelo

- | | |
|---|---|
| 1. Hylsyn löytöpaikka merkitty nro 1 | 3 |
| 2. Hylsy | 4 |
| 3. Patruunan löytöpaikka merkitty nro 2 | 6 |
| 4. Patruuna | 7 |

Valokuvaliite

Etptk / Ptpk numero 2400/R/138/20 -KORJAUS

Numero 1

1. Hylsyn löytöpaikka merkitty nro 1

Valokuvaliite

Etptk / Ptptk numero 2400/R/138/20 -KORJAUS

Numero 1

2. Hylsy

Valokuvaliite

Etptk / Ptptk numero 2400/R/138/20 -KORJAUS

Numero 1



Hylsyssä merkintä S & B (Seller & Bellot)

Valokuvaliite

Etptk / Ptptk numero 2400/R/138/20 -KORJAUS

Numero 1

3. Patruunan löytöpaikka merkitty nro 2

Valokuvaliite

Etptk / Ptptk numero 2400/R/138/20 -KORJAUS

Numero 1

4. Patruuna



Valokuvaliite

Etptk / Ptptk numero 2400/R/138/20 -KORJAUS

Numero 1



Patruunassa merkintä S & B (Seller & Bellot)

12.6.2020

1(2)

Tutkimuksen tilaaja: Keskusrikospoliisi PL 285 01301 VANTAA	Ilmoituksen numero 2400/R/138/20 Tutkimuspyynnön numero 2400/R/138/20/TEK/2 Tutkimuspyynnön päivämäärä 03.06.2020
--	---

Pyydetty tutkimukset / Vertailututkimus tuotteet

Pyydetään vertailua avoimena oleviin ampumatapauksiin.

SALASSA PIDETTÄVÄ
Suojaustaso IV
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (_ / _) §:n _ k

Rikostekniseen laboratorioon toimitettu tutkimusaineisto

Näyte	Tilaaajan tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjaama näytekuvaus	Vastaanotettu
21	Hylsy Mustasaarentie, Kotka.	05.06.2020

Tutkimustulokset

Näytteen 21 kaliiperin 6,35 Browning patruunan ammutulle hylsille suoritettiin tutkimus. Hylsy on peräisin Sellier & Bellotin valmistamasta patruunasta. Näytteen hylsyä verrattiin ilmoitusnumeron 5620/R/14172/20/TEK/4 näytteiden 30, 31 ja 32 luoteihin selvittääkseen onko kyseiset luodit mahdollisesti peräisin samalaisista patruunoista kuin näytteen 21 hylsy. Hylsyä ja luoteja verrattiin Rikosteknisen laboratorion vertailukokoelman Sellier & Bellotin valmistamiin patruunoihin. Hylsyn kannassa olevat merkinnät vastaavat patruunoita, joiden luotiosat ovat samaa materiaalia ja samalaisen rakenteen omaavia kuin näytteiden 30, 31 ja 32 luodit ovat. On siis mahdollista, että ilmoitusnumeron 5620/R/14172/20/TEK/4 näytteiden 30, 31 ja 32 luodit ja näytteen 21 hylsy on peräisin saman merkkisistä ja mallisista patruunoista.

Näytteen 21 hylsyyn jääneitä asean jättämiä luokkaominaisuusjälkiä verrattiin Rikosteknisen laboratorion asetietokantoihin selvittääkseen hylsyn ampumiseen käytetyn asean merkki ja malli. Näytteen 21 hylsyä verrattiin myös avoimena oleviin ampumatapauksiin.

Johtopäätökset

- Näytteen 21 hylsy on todennäköisesti ammuttu seuraavilla aseilla: FN malli 06, JP Sauer & Sohn tai jollain muulla samat luokkaominaisuudet omaavalla aseella
- Näytteen 21 hylsy on mahdollisesti peräisin saman merkkisestä patruunasta kuin ilmoitusnumeron 5620/R/14172/20/TEK/4 näytteiden 30, 31 ja 32 luodit
- Rikosteknisessä laboratoriossa ei ole tällä hetkellä tutkimusten alla avoimia ampumatapauksia, joissa olisi käytetty samaa asetta kuin millä näytteen hylsy 21 on ammuttu

12.6.2020

2(2)

Lisätietoja

Tässä lausunnossa ilmoitetut tulokset koskevat Rikosteknisen laboratorion vastaanottamaa tutkimusaineistoa.

Näytteiden loppukäsittely

Näyte	Loppukäsittely
21	Näyte palautetaan kirjattuna lähetyksenä

Tutkimusmenetelmät RLAB-ASE4*, RLAB-ASE5*

*) Akkreditoitu tutkimusmenetelmä **) Akkreditoimaton tutkimusmenetelmä

Lisätietoa tutkimusmenetelmistä on saatavilla RTL-netistä tai Rikosteknisestä laboratoriosta erikseen pyydettäessä.

**Lisätietoja
akkreditoinnista**

Rikostekninen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T079, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditointi kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen EA MLA. Akkreditoinnilla tarkoitetaan kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa menettelytapaa, jonka avulla toimielimen (tässä tapauksessa Rikosteknisen laboratorion) pätevyys tuottaa tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä on luotettavasti todettu. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvät tutkimusmenetelmät ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Lausunnon laatiminen sisältyy akkreditoinnin piiriin.

Pientä osaa Rikosteknisen laboratorion käyttämistä tutkimusmenetelmistä ei ole akkreditoitu. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että kyseinen tutkimusmenetelmä on harvoin käytetty tai sitä sovelletaan harvinaislaatusella tavalla, jolloin menetelmää ei ole voitu liittää akkreditoinnin piiriin. Akkreditoimattomien tutkimusmenetelmien käytössä noudatetaan Rikosteknisen laboratorion laatujärjestelmän määrittelemiä menetelmäkohtaisia laadunvarmistusmenettelyjä, joilla tutkimusten laatu varmistetaan.

Yhteydenotot

Asetutkimusalueen päivystys (virka-aikana) p. 0295 486 375,
tekniikka.rtl.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaiset haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.