

Nro 5590/R/15479/19/Li1
Pvm 19.8.2019

Rikoksesta epäilty Sukunimi etunimet syntymäaika, ulkomaalaisen kansalaisuus	Rikos tai tapahtuma rikosnimike/tapahtuma tapahtumapaikka ja -aika	Lisämerkintä nuori henkilö, pidätettynä, vangittuna, haastettu
	1. Lisätutkinta, Lahti, 19.8.2019	
SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV JulKL (621/1999) 24.1 §:n 31 k L (/)§:n k	SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV JulKL (621/1999) 24.1 §:n 20 k L (/)§:n k	SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV JulKL (621/1999) 24.1 §:n 26 k L (/)§:n k
Liitteet 2 ja 3	Liite 3	Liite 6 kuvat 1 ja 2 liite 7 kuva 1.

Asianomistajan nimi

☐ Jatkuu

☐ Sovitteluun

☐ Kirjalliseen menettelyyn:

Suostumuksen ja vastauksen määräpäivä:

Tuomion antopäivä ja -aika:

Pääkäsittelypäivä ja -aika:

Lisätietoja

Voimassa olevat pakkokeinot, alkamispäivämäärä

☐ takavarikko

☐ jäljentäminen

☐ vakuustakavarikko

☐ matkustuskielto

☐
☒ pöytäkirjassa on liitteitä 10 kpl

Virallisen syyttäjän nimi (merkitään mikäli syyttäjä on erikseen määrätty)

Viite

Viitataan esitutkintapöytäkirjaan nro

Rikoksesta epäilty

☐ Jatkuu

SM-2001-01901/Tu-42
428.184.02.007/07.04.2014

Hämeen poliisilaitos
Lahden pääpoliisiasema

LIITTEET:

1. Liitteen 19. luettelon kohdan 1. päivämäärä korjattu.
2. Liitteen 15. kohta 1.1 Sirkka Veijalaisen teleliittymän, 358408448071, teletiedoista muokattua taulukkoa muutettu helpommin luettavaksi ja poistettu ylimääräinen sarake.
3. Liitteen 15. kohta 1.2. Sirkka Veijalaisen käytössä olleen liittymän sijainneista tehdystä karttakuvaan lisätty tukiasemien osoitteet.
4. Liitteen 9. Kuvaliite, verijäljet asunnossa. (Lisätty tieto kuvaliitteen laatijoiden pätevydestä kohtaan 1. sekä muutettu kohdan 10. otsikkoa, sekä kohdan 13 otsikkoa.)
5. Lausunto jalkineenjälkitutkimuksesta liittyen uhrin vatsan iholta löytyneeseen jälkeen sekä asunnosta löytyneisiin jälkiin.
6. Kuvaliite, printtikuvio uhrin vatsalla.
7. Lausunto muotojälkitutkimuksesta liittyen asunnosta takavarikoituun vesivaakaan ja jälkeen uhrin iholla.
8. Jussi Hilvosen avustaja Henri Puolakan toimittama loppulausunto.
9. Veijalaisten avustaja Petteri Keinäsen toimittama loppulausunto.
10. Minna Erikssonin toimittama selvitys pätevydestä tehdä verijälkitutkimuksia.

Lahti 19.8.2019

Vanhempi rikoskonstaapeli Eetu Sassila

Päiväkodin valvontakamerat 20.4.2019-21.04.2019

tallenteissa näkyvät ajat


Video nro	PVM	Alkuaika	Tapahtuma	Kamera 1	Kamera 3	Kamera 6
1.	20.4.2019	n. 19.43	Sirkka Veijalainen puhuu puhelimeen päiväkodin pihalla.			21:18:56
2.	20.4.2019	n. 20.15	Laura Veijalaisen kuulustelukertomukseen sopivaa valvontakamerakuvaa tapaamisesta päiväkodin pihalla, jossa läsnä Jussi Hilvonen, Sirkka Veijalainen, Laura Veijalainen ja Tara koira.			21:35:37
3.	21.4.2019	n. 00.40	Auto lähtee kohdeasunnon piha-alueelta Sykekadun suuntaan	2:05:40		
4.	21.4.2019	n. 01.11	Sykekatu 6 B 17:n parvekkeen ikkunaan ilmestyy valo	2:36:10	-	
5.	21.4.2019	n. 01.41	Liik ehdintää Sykekatu 6 B 17:n parvekkeella tai olohuoneessa	3:06:47	-	
6.	21.4.2019	n. 02.41	Liik ehdintää Sykekatu 6 B 17:n parvekkeella tai olohuoneessa	4:06:20	-	
7.	21.4.2019	n. 03.36	Liik ehdintää Sykekatu 6 B 17:n parvekkeella tai olohuoneessa	5:01:42	-	
8.	21.4.2019	n. 03.40	Liik ehdintää Sykekatu 6 B 17:n parvekkeella tai olohuoneessa	5:05:24	-	
9.	21.4.2019	n. 03.41	Liik ehdintää Sykekatu 6 B 17:n parvekkeella tai olohuoneessa	5:06:28	-	
10.	21.4.2019	n. 03.44	Liik ehdintää Sykekatu 6 B 17:n parvekkeella tai olohuoneessa	5:09:28	-	
11.	21.4.2019	n. 03.45	Liik ehdintää Sykekatu 6 B 17:n parvekkeella tai olohuoneessa	5:10:32	-	
11.	21.4.2019	n. 03.46	Liik ehdintää Sykekatu 6 B 17:n parvekkeella tai olohuoneessa	5:10:55	-	
12.	21.4.2019	n. 05.35	Sykekatu 6 B suunnalta tulee henkilö harmaassa paidassa ja harmaissa housuissa, vilkuilee ympärille ja pitää käsiä suun edessä.	7:00:08	7:00:15	
13.	21.4.2019	n. 07.32	Henkilö tummassa vaatetuksessa kävelee kohdeasunnon parvekkeen eteen piha-alueen suunnasta, 15 sek kameran katveessa, tulee talon nurkalle katselemaan, palaa takaisin parvekkeen eteen, 23 sek katveessa, kävelee kohdeasunnon sisäpihan suuntaan	8:57:55 - 8:58:43	-	
14.	21.4.2019	n. 07.38	Henkilö tummassa vaatetuksessa kävelee kohdeasunnon parvekkeen eteen piha-alueen suunnasta, jonka jälkeen kyseinen henkilö liikkuu edestakaisin parvekkeen edessä jääden välillä katveeseen, välillä näyttää että henkilö raahaa jotain. Lopulta henkilö poistuu Sykekatu 6 B:n sisäpihan suuntaan, jossa kohdeasunto sijaitsee.	9:03:09 - 9:10:50	-	
15.	21.4.2019	n. 07.47	Henkilö tummassa vaatetuksessa kävelee kohdeasunnon parvekkeen eteen piha-alueen suunnasta, -26 sek kameran katveessa, kävelee pois kohdeasunnon piha-alueen suuntaan	9:12:11	-	


Päiväkodin valvontakamerat 20.4.2019-21.04.2019


tallenteissa näkyvät ajat


Video nro	PVM	Alkuaika	Tapahtuma	Kamera 1	Kamera 3	Kamera 6
16.	21.4.2019	n. 07.50	Henkilö tummassa vaatetuksessa kävelee kohdeasunnon parvekkeen eteen piha-alueen suunnasta, -kamera ei taltioinut poistumista, joka voi johtua poistumissuunnasta tai henkilön nousemisesta kohdeasunnon parvekkeelle.	9:15:25 - 9:15:34	-	
17.	21.4.2019	n. 09.42	Henkilö vaaleassa paidassa kävelee kohdeasunnon parvekkeen eteen piha-alueen suunnasta, kamera ei taltioinut poistumista	11:07:43	-	
18.	21.4.2019	n. 09.51	Henkilö vaaleassa paidassa kävelee kohdeasunnon parvekkeen eteen, kamera ei taltioinut poistumista	11:16:26	-	
19.	21.4.2019	n. 10.01	Parvekkeella liikettä	11:26:10	-	
20.	21.4.2019	n. 10.17	Parvekkeella liikettä	11:42:45	-	


Date	Time	Location	Weather	Temperature	Remarks
1998-01-01	08:00	Camp 1	Clear	-10°C	First day of expedition
1998-01-01	12:00	Camp 1	Clear	-5°C	Midday observations
1998-01-01	16:00	Camp 1	Clear	-8°C	End of day activities
1998-01-02	06:00	Camp 1	Clear	-12°C	Early morning start
1998-01-02	10:00	Camp 2	Clear	-7°C	Arrived at new camp
1998-01-02	14:00	Camp 2	Clear	-3°C	Afternoon activities
1998-01-03	07:00	Camp 2	Clear	-9°C	Morning observations
1998-01-03	11:00	Camp 3	Clear	-4°C	Reached third camp
1998-01-03	15:00	Camp 3	Clear	-2°C	Late afternoon work
1998-01-04	05:00	Camp 3	Clear	-11°C	Very early start
1998-01-04	09:00	Camp 4	Clear	-6°C	Arrived at final camp
1998-01-04	13:00	Camp 4	Clear	-1°C	Final day activities
1998-01-05	08:00	Camp 4	Clear	-5°C	Departure from camp
1998-01-05	12:00	Camp 5	Clear	-3°C	Reached destination
1998-01-05	16:00	Camp 5	Clear	-4°C	End of expedition


























VALOKUVALIITE **Verijäljet asunnossa**
ETPTK / PTPTK **5590/R/15479/19 /Li1**
LIITTEEN NUMERO 4.

Liite sisältää:

Kuva: 1.-28.
Kuvaaja: vk. Mika Mertanen
Kuvauspvm: 26.4.2019

Kuva:30..
Kuvaaja: vk. Mika Mertanen
Kuvauspvm: 21.4.2019

Kuva:31.-33.
Kuvaaja: vk. Mika Mertanen
Kuvauspvm: 7.5.2019

Valokuvaliitteen laatija:
Päiväys, virkanimike ja nimenselvennys
LAHTI 19.8.2019

rikosylikonstaapeli Joni Oksanen ja rikoskemisti Minna Eriksson (KRP, Rikostekninen Laboratorio)

Kuvaluettelo

1. Verijäljistä ja termistöä	4
2. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon ulko-oven sisäpinta.	5
3. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon ulko-oven sisäpinta, veripyyhkäisy noin 100 cm korkeudella.	6
4. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisen oven ulkopinta.	7
5. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteisen oven ulkopinta, veripyyhkäisy, noin 95 cm korkeudella.	8
6. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisen oven sisäpinta.	9
7. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteisen oven sisäpinta, veripyyhkäisy ja veriroiskeita, noin 2-40 cm korkeudella . Veriroiskeiden tulosuunta pääasiassa lähes kohtisuoraan.	10
8. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisestä, olohuoneeseen vievän oviaukon vierestä.	11
9. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteinen, olohuoneeseen vievän oviaukon vieressä veripyyhkäisy noin 40 cm korkeudella, sekä veriroiskeita 30-60 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta pääasiassa lähes kohtisuoraan sekä alaviistosta olohuoneen ovi aukon suunnasta.	12
10. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisestä, keittiön ja makuuhuoneen ovien välissä oleva seinä, jossa veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita.	13
11. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteinen, keittiön ja makuuhuoneen ovien välissä oleva seinä, veripyyhkäisy (sopii veristen sormien jättämäksi), noin 120 cm korkeudella.	14
12. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisestä, WC/suihkutilan ovi, jossa veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita.	15
13. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon WC/suihkutilan ovi, jossa veripyyhkäisy (mahdollisesti verisistä hiuksista) noin 2-20 cm korkeudella.	16
14. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon olohuoneen seinästä, (eteistila jää kuvassa vasemmalle ja parveke oikealle puolelle), jossa veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita.	17
15. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon olohuoneen seinä, (eteistila jää kuvassa vasemmalle ja parveke oikealle puolelle), jossa veripyyhkäisy noin 45 cm korkeudella ja jononaisia veriroiskeita tätä alempana.	18
16. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon olohuoneen seinä, (eteistila jää kuvassa vasemmalle ja parveke oikealle puolelle), jossa veripyyhkäisy noin 140 cm korkeudella.	18
17. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon olohuoneen parvekkeen puoleinen seinä, jossa veripyyhkäisyjä.	19
18. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon olohuoneen parvekkeen puoleinen seinä, jossa veripyyhkäisyjä noin 110-130 cm korkeudella (sopii veristen sormien jättämäksi).	20
19. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon WC/suihkutilan oven sisäpinta.	21
20. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon WC/suihkutilan oven sisäpinta, veripyyhkäisyjä (sopii veristen sormien jättämäksi) noin 100-125 cm korkeudella.	22
21. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisestä, WC/suihkutilan oven ja keittiön oven välissä oleva seinä.	23
22. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteisessä WC/suihkutilan oven ja keittiön oven välinen seinä, veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita noin 40-60 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta pääsääntöisesti lähes kohtisuoraan seinään.	24

23. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön seinä, keittiön oven vasemmalla puolella. Kuvassa oleva numerointi lisätty kuvankäsittelyn avulla informaatioarvon parantamiseksi. 25
24. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon keittiön seinä keittiön oven vasemmalla puolella, veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita 5-35 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta pääsääntöisesti lähes kohtisuoraan seinään. Kuvassa oleva numerointi lisätty kuvankäsittelyn avulla informaatioarvon parantamiseksi. 26
25. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon keittiön seinä, keittiön oven vasemmalla puolella veriroiskeita noin 185-200 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta lähes kohtisuoraan seinään. 27
26. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön makuuhuoneen puoleinen seinä. 28
27. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön makuuhuoneen puoleinen seinä. 29
28. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön makuuhuoneen puoleinen seinä, veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita 5-90 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta pääsääntöisesti lähes kohtisuoraan seinään, mutta joukossa runsaasti eri suunnista tulleita veriroiskeita. 30
29. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon makuuhuoneessa irrallaan ollut kaapiston ovi, jossa veripyyhkäisyjä. 31
30. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiöstä 21.4.2019, jossa kuvassa 31. oleva pöytä kuten se oli poliisin saapuessa asunnolle. 32
31. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön ikkunan puoleinen seinä ja keittiön pöydän pohja. Kuvassa olevan numerointi lisätty kuvankäsittelyn avulla informaatioarvon parantamiseksi. 32
32. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon keittiön ikkunan puoleinen seinä, veriroiskeita, noin 50-90 cm korkeudella. Roiskeiden tulosuunta pääsääntöisesti lähes kohtisuoraan tai alhaalta keittiön keskiosan suunnasta viistosti ylöspäin. 33
33. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon keittiön pöydän pohja, veriroiskeita. Pöytä käännetty poliisin teknisten tutkinnan toimesta niin, että kuvan alareunassa oleva reuna on ollut kohti keittiön ikkunaa. Pöydän korkeus lattiasta noin 85 cm. Pöydän pohjaan tulleiden veriroiskeiden tulosuunta alhaalta keittiön keskiosan suunnasta ikkunaan päin. oleva numerointi lisätty kuvankäsittelyn avulla informaatioarvon parantamiseksi. 34
34. Verijälkien sijainnit asunnon pohjapiirroksessa. 35

1. Verijäljistä ja termistöä

VERIJÄLKITUTKIMUKSESTA

Verijälkitutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkä tyyppisiä verijälkiä tutkittavassa kohteessa on ja millä tavalla tutkittavan kohteen verijäljet ovat kohteeseen syntyneet. Verijälkitutkimuksessa käytetään kansainvälistä sanastoa/terminologiaa, jossa erilaiset verijäljet on määritelty syntytapansa mukaisesti.

Verijälkitutkimuksessa erotellaan esimerkiksi kosketuksen, pyyhkäisyn, tippumisen ja roiskumisen aiheuttamat erityyppiset verijäljet. Lisäksi veriroiskeiden muodon perusteella voidaan, olosuhteista riippuen, tehdä johtopäätöksiä veriroiskeiden tulosuunnasta, tulokulmasta ja lähtöalueesta.

Kun verijälkitutkimuksen yhteydessä määritetään tulosuuntaa, tarkoitetaan veriroiskeen tulosuuntaa kohteeseen nähden. Jos veriroiske osuu kohteeseen aivan kohtisuoraan, tuloksena on pyöreä veriroiske. Mikäli veriroiske osuu kohteeseen viistosti, tuloksena on elliptisen muotoinen (soikea) veriroiske. Mitä pienempi tulokulma, sitä elliptisemmän muotoinen veriroiske on.

On huomattava, että olosuhteista riippuen kohde voi olla paikallaan pysyvä, esim. seinä tai kohde voi olla liikkuva, kuten esim. jalkineet. Veriroiskeita koskien on myös huomioitava, että jos niitä on lukumääräisesti hyvin vähän, niin niiden tulosuuntien perusteella ei yleensä tehdä johtopäätöksiä.

Kuvaliitteessä käytetyt termit:

Verijälki = verta, millä tahansa pinnalla

Veripyyhkäisy = verijälki, joka on muodostunut verisen pinnan pyyhkäisystä verettömään pintaan

Veriroiskeet = verijälkiä, jotka ovat muodostuneet, kun veriseen tai verta sisältävään kohteeseen on kohdistunut veren roiskumisen aiheuttava, ulkoinen voima ja veri on lentänyt kohteeseen suuremmalla nopeudella kuin mitä maan vetovoima aiheuttaa


Verijälkien sijainnit:

Tämän liitteen kohdissa ilmenevät verijäljet on numeroitu ja kokonaiskuvan hahmottamiseksi on tehty kuva 34. Kyseiseen kuvaan on sijoitettu tämän liitteen kuvissa olevat numeroinnit asunnon pohjapiirrokseen.

Liitteen tekijöiden pätevyys

Lahden teknisen rikostutkintaryhmän ryhmänjohtaja rikosylikonstaapeli Joni Oksanen on suorittanut poliisihallinnon järjestämän verijälkien peruskurssin vuonna 2010 sekä sen jälkeen jatkokursseja aiheesta.

Minna Eriksson on Keskusrikospoliisin rikoskemisti. Lisätutkintapöytäkirja 5590/R/15479/19/Li/1 Liite 10. sisältää Erikssonin toimittaman selvityksen pätevyyydestään suorittaa verijälkitutkimuksia.

2. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon ulko-oven sisäpinta.

3. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon ulko-oven sisäpinta, veripyyhkäisy noin 100 cm korkeudella.



4. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisen oven ulkopinta.

5. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteisen oven ulkopinta, veripyyhkäisy, noin 95 cm korkeudella.



6. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisen oven sisäpinta.



7. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteisen oven sisäpinta, veripyyhkäisy ja veriroiskeita, noin 2-40 cm korkeudella . Veriroiskeiden tulosuunta pääasiassa lähes kohtisuoraan.





8. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisestä, olohuoneeseen vievän oviaukon vierestä.






9. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteinen, olohuoneeseen vievän oviaukon vieressä veripyyhkäisy noin 40 cm korkeudella, sekä veriroiskeita 30-60 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta pääasiassa lähes kohtisuoraan sekä alaviistosta olohuoneen ovi aukon suunnasta.





10. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisestä, keittiön ja makuuhuoneen ovien välissä oleva seinä, jossa veripyyhkäisy.



Alkuperäinen otsikko: "10. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisestä, keittiön ja makuuhuoneen ovien välissä oleva seinä, jossa veripyyhkäisyä ja veriroiskeita."



11. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteinen, keittiön ja makuuhuoneen ovien välissä oleva seinä, veripyyhkäisy (sopii veristen sormien jättämäksi), noin 120 cm korkeudella.





12. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisestä, WC/suihkutilan ovi, jossa veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita.





13. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon WC/suihkutilan ovi, jossa veripyyhkäisy (mahdollisesti verisistä hiuksista) ja veriroskeita noin 2-20 cm korkeudella.



Alkuperäinen otsikko: "13. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon WC/suihkutilan ovi, jossa veripyyhkäisy (mahdollisesti verisistä hiuksista) noin 2-20 cm korkeudella."



14. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon olohuoneen seinästä, (eteistila jää kuvassa vasemmalle ja parveke oikealle puolelle), jossa veripyyhkäisyjä ja veriroskeita.





15. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon olohuoneen seinä, (eteistila jää kuvassa vasemmalle ja parveke oikealle puolelle), jossa veripyyhkäisy noin 45 cm korkeudella ja jononaisia veri-roiskeita tätä alempana.



16. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon olohuoneen seinä, (eteistila jää kuvassa vasemmalle ja parveke oikealle puolelle), jossa veripyyhkäisy noin 140 cm korkeudella.





17. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon olohuoneen parvekkeen puoleinen seinä, jossa veripyyhkäisyä.





18. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon olohuoneen parvekkeen puoleinen seinä, jossa veripyyhkäisyjä noin 110-130 cm korkeudella (sopii veristen sormien jättämäksi).



19. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon WC/suihkutilan oven sisäpinta.

20. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon WC/suihkutilan oven sisäpinta, veripyyhkäisyjä (sopii veristen sormien jättämäksi) noin 100-125 cm korkeudella.





21. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon eteisestä, WC/suihkutilan oven ja keittiön oven välissä oleva seinä.





22. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon eteisessä WC/suihkutilan oven ja keittiön oven välinen seinä, veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita noin 40-60 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta pääsääntöisesti lähes kohtisuoraan seinään.





23. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön seinä, keittiön oven vasemmalla puolella. Kuvassa oleva numerointi lisätty kuvankäsittelyn avulla informaatioarvon parantamiseksi.





24. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon keittiön seinä keittiön oven vasemmalla puolella, veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita 5-35 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta pääsääntöisesti lähes kohtisuoraan seinään. Kuvassa oleva numerointi lisätty kuvankäsittelyn avulla informaatioarvon parantamiseksi.





25. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon keittiön seinä, keittiön oven vasemmalla puolella veriroiskeita noin 185-200 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta lähes kohtisuoraan seinään.



26. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön makuuhuoneen puoleinen seinä.





27. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön makuuhuoneen puoleinen seinä.





28. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön makuuhuoneen puoleinen seinä, veripyyhkäisyjä ja veriroiskeita 5-90 cm korkeudella. Veriroiskeiden tulosuunta pääsääntöisesti lähes kohtisuoraan seinään, mutta joukossa runsaasti eri suunnista tulleita veriroiskeita.






29. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon makuuhuoneessa irrallaan ollut kaapiston ovi, jossa veripyyhkäisyjä.



30. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiöstä 21.4.2019, jossa kuvassa 31. oleva pöytä kuten se oli poliisin saapuessa asunnolle.



31. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Yleiskuva asunnon keittiön ikkunan puoleinen seinä ja keittiön pöydän pohja. Kuvassa olevan numerointi lisätty kuvankäsittelyn avulla informaatioarvon parantamiseksi.





32. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon keittiön ikkunan puoleinen seinä, veriroskeita, noin 50-90 cm korkeudella. Roiskeiden tulosuunta pääsääntöisesti lähes kohtisuoraan tai alhaalta keittiön keskiosan suunnasta viistosti ylöspäin.







33. Lahti, Sykekatu 6 B 17. Asunnon keittiön pöydän pohja, veriroiskeita. Pöytä käännetty poliisin teknisten tutkimuksen toimesta niin, että kuvan alareunassa oleva reuna on ollut kohti keittiön ikkunaa. Pöydän korkeus lattiasta noin 85 cm. Pöydän pohjaan tulleiden veriroiskeiden tulosuunta alhaalta keittiön keskiosan suunnasta ikkunaan päin. oleva numerointi lisätty kuvankäsittelyn avulla informaatioarvon parantamiseksi.



34. Verijälkien sijainnit asunnon pohjapiirroksessa.**1817 SYKEKATU 6**AS. 17 JA 23 54,0 m²

2H+K+P



Verijälkien numerointien sijainnit eivät ole tarkkoja. Tämä kuva on lisätty liitteeseen, verijälkien numerointien sijaintien helpottamiseksi.

5.8.2019

1(3)

Hämeen poliisilaitos PL 50 15101 LAHTI	Ilmoituksen numero 5590/R/15479/19 Tutkimuspyynnön numero 5590/R/15479/19/TEK/9 Tutkimuspyynnön päivämäärä 31.05.2019
--	---

Tutkimusalue

Muotojälkitutkimukset

Pyydetty tutkimukset / tuotteetJalkineenjälkitutkimus
Onko näytteissä 80, 82 ja 83 näytteiden
4 ja 22 jalkineiden jättämiä jälkiä?**SALASSA PIDETTÄVÄ****Suojaustaso IV****Julkl (621/1999) 24.1 §:n 3 k****L (_ / _) _ §:n _ k****Tutkimusaineisto**

Näyte	Vastaanotettu	Tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjattu näytekuvaus
4	05.06.2019	Jalkineet. Jussi Sakari Hilvosen jalassa olleet jalkineet. Vasemmassa jalassa Reebok.
22	05.06.2019	Kenkä. Taltioitu valkoinen Reebok -merkkinen kenkä, jonka pohjassa epäiltyä verta. Olohuoneesta parvekkeen oven edestä. Sykekatu 6 B 17, Lahti.
80	05.06.2019	Digikuvia 2 kpl. Rikospaikkatutkinnan 21.4.2019 yhteydessä kuvattuja jalkineenjälkiä (asianomistajan iholta, vatsan päältä). Kuvat IMG8867 ja IMG8868 siirretty näytteeksi 31.5.2019.
82	05.06.2019	Digikuva 1 kpl. Rikospaikkatutkinnan 26.4.2019 yhteydessä kuvattu jalkineenjälki Sykekatu 6 B 17 asunnon olohuoneen lattiapinnalta. Kuva IMG9220 siirretty näytteeksi 31.5.2019.
83	05.06.2019	Digikuva 1 kpl. Rikospaikkatutkinnan 26.4.2019 yhteydessä kuvattu jalkineenjälki Sykekatu 6 B 17 asunnon olohuoneen lattiapinnalta. Kuva IMG9221 siirretty näytteeksi 31.5.2019.

Tutkimusaineiston arviointi

Näytteenä 4 on vasemman jalan Reebok-merkkinen jalkine. Näytteen 4 jalkine on huomioitu vertailututkimuksessa.

Tutkimustulokset

Näytteissä 80, 82 ja 83 on jälkiä, jotka vastaavat kuvioinniltaan näytteen 22 oikeaa jalkinetta. Lisäksi näytteen 82 jälki vastaa mitattavissa olevalta kooltaan näytteen 22 oikeaa jalkinetta.

Johtopäätökset

Ei voida tehdä ratkaisevia päätelmiä siitä, ovatko näytteissä 80, 82 ja 83 olevat jäljet näytteen 22 oikean jalkineen jättämiä (johtopäätösasteikolla D).

5.8.2019

2(3)

Näytteiden loppukäsittely

Näyte	Loppukäsittely
4	Näyte palautetaan
22	Näyte palautetaan
80	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
82	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään
83	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään

Tutkimusmenetelmät RLAB-MUO1*

*) Akkreditoitu tutkimusmenetelmä **) Akkreditoimaton tutkimusmenetelmä

Lisätietoa tutkimusmenetelmistä on saatavilla RTL-netistä tai Rikosteknisestä laboratoriosta erikseen pyydettäessä.

**Lisätietoja
akkreditoinnista**

Rikostekninen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T079, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditointi kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen EA MLA. Akkreditoinnilla tarkoitetaan kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa menettelytapaa, jonka avulla toimielimen (tässä tapauksessa Rikosteknisen laboratorion) pätevyys tuottaa tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä on luotettavasti todettu. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvät tutkimusmenetelmät ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Lausunnon laatiminen sisältyy akkreditoinnin piiriin.

Pientä osaa Rikosteknisen laboratorion käyttämistä tutkimusmenetelmistä ei ole akkreditoitu. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että kyseinen tutkimusmenetelmä on harvoin käytetty tai sitä sovelletaan harvinaislaatuisella tavalla, jolloin menetelmää ei ole voitu liittää akkreditoinnin piiriin. Akkreditoimattomien tutkimusmenetelmien käytössä noudatetaan Rikosteknisen laboratorion laatujärjestelmän määrittelemiä menetelmäkohtaisia laadunvarmistusmenettelyjä, joilla tutkimusten laatu varmistetaan.

Yhteydenotot

Muotojälkitutkimusalueen päivystys (virka-aikana)
p. 0295 486 324, muotojaljet.rtl.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaisten haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.

5.8.2019

3(3)

JOHTOPÄÄTÖSASTEIKKO: JALKINEENJÄLKITUTKIMUKSET**A Rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki on vertailujalkineen jättämä**

Rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki vastaa joiltakin yleisiltä ominaisuuksiltaan, kuten kuvioinniltaan, muodoltaan, kooltaan tai kuluneisuudeltaan tutkittavaa vertailujalkinetta. Rikospaikalta taltioidussa jalkineenjäljessä on tutkittavaa vertailujalkinetta vastaavia yksilöllisiä yksityiskohtia, jotka ovat syntyneet esimerkiksi käytön yhteydessä. Yksityiskohtia on riittävästi, jotta voidaan todeta rikospaikalta taltioidun jalkineenjäljen olevan tutkittavan vertailujalkineen jättämä.

B Rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki on todennäköisesti vertailujalkineen jättämä

Rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki vastaa joiltakin yleisiltä ominaisuuksiltaan, kuten kuvioinniltaan, muodoltaan, kooltaan tai kuluneisuudeltaan tutkittavaa vertailujalkinetta. Rikospaikalta taltioidussa jalkineenjäljessä on tutkittavaa vertailujalkinetta vastaavia yksilöllisiä yksityiskohtia, jotka ovat syntyneet esimerkiksi käytön yhteydessä. Yksityiskohtien vähyyden tai heikon laadun vuoksi rikospaikalta taltioidusta jalkineenjäljestä ei voida tehdä johtopäätöstä A. Todennäköisyys, että rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki on jonkun toisen kuin tutkittavan vertailujalkineen jättämä, on pieni.

C Ei käytössä jalkineenjälkitutkimuksissa**D Ei ratkaisevia päätelmiä**

Rikospaikalta taltioidussa jalkineenjäljessä todetut yhtäläisyydet tutkittavana olevaan vertailujalkineeseen, kuten kuvio, muoto, koko tai kuluneisuus, ovat yleisiä ominaisuuksia. Näiden perusteella ei voida tehdä ratkaisevia päätelmiä siitä, onko rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki tutkittavan vertailujalkineen jättämä. Rikospaikalta taltioidussa jalkineenjäljessä ei ole identifioimisen kannalta tutkittavaa vertailujalkinetta vastaavia, merkittäviä yksityiskohtia eikä poissulkemisen kannalta merkittäviä eroja.

E Ei käytössä jalkineenjälkitutkimuksissa**F Rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki ei todennäköisesti ole vertailujalkineen jättämä**

Rikospaikalta taltioidun jalkineenjäljen yleisissä ominaisuuksissa, kuten kuviossa, muodossa, koossa tai kuluneisuudessa, on yhtäläisyyksiä tutkittavaan vertailujalkineeseen. Jokin rikospaikalta taltioidun jalkineenjäljen ominaisuus kuitenkin poikkeaa tutkittavasta vertailujalkineesta. Todennäköisyys, että rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki on tutkittavan vertailujalkineen jättämä, on pieni.

G Rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki ei ole vertailujalkineen jättämä

Joku tai jotkut rikospaikalta taltioidun jalkineenjäljen yksilöllisistä tai yleisistä ominaisuuksista, kuten kuvio, muoto, koko tai kuluneisuus, poikkeaa merkittävästi tutkittavasta vertailujalkineesta, joten rikospaikalta taltioitu jalkineenjälki ei ole tutkittavan vertailujalkineen jättämä.

SALASSA PIDETTÄVÄ

Suojaustaso IV

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 26 k

L (/)§:n k

Kuvat 1 ja 2

VALOKUVALIITE Printtikuvio uhrin vatsalla
ETPTK / PTPTK 5590/R/1549/19/LI19
LIITTEEN NUMERO 6.

Liite sisältää: Kuvia uhrin vatsalla löytyneestä printtikuviosta, josta lisätutkintapöytäkirjan liite 5., lausunto jalkineenjälkitutkimuksista.

Kuva: 1-2
Kuvaaja: Mika Mertanen
Kuvauspvm: 21.4.2019

Valokuvaliitteen laatija:
Päiväys, virkanimike ja nimenselvennys
LAHTI 18.8.2019

vanhempi rikoskonstaapeli Eetu Sassila


428.213.02.003/14.02.2014

Kuvaluettelo


- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Printtikuvio uhrin vatsalla | 3 |
| 2. Kuva 1. lähempää | 3 |



1.



2. Kuva 1. lähempää



7.8.2019

1(3)

Hämeen poliisilaitos PL 50 15101 LAHTI	Ilmoituksen numero 5590/R/15479/19 Tutkimuspyynnön numero 5590/R/15479/19/TEK/10 Tutkimuspyynnön päivämäärä 31.05.2019
--	--

Tutkimusalue

Muotojälkitutkimukset

**Pyydetty tutkimukset /
tuotteet**Sopiiko näytteen 81 jälki näytteen 58
vesivaa'an jättämäksi?

SALASSA PIDETTÄVÄ
Suojaustaso IV
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 3 k
L (_ / _) _ §:n _ k

Tutkimusaineisto

Näyte	Vastaanotettu	Tutkimus- ja lausuntopyyntöön kirjattu näytekuvaus
58	05.06.2019	Esine. Lahti, Sykekatu 6 B 17 asunnon keittiön lattialta oranssi vesivaaka.
81	05.06.2019	Digikuvia 1 kpl. Rikospaikkatutinnan 21.4.2019 yhteydessä kuvattu vammajälki (asianomistajan iholta, oikean rinnan alapuolelta). Kuva IMG8870 siirretty näytteeksi 31.5.2019.

**Tutkimusaineiston
arviointi**

Näytteen 81 jälki on kuvattu pehmeältä iholta, kaarevasta kohdasta, joten jäljen eri muotojen kokoa ei voida aivan tarkasti mitata.

Tutkimustulokset

Näytteessä 81 on jälki (kuva 1), joka vastaa muodoltaan ja likimain kooltaan näytteen 58 vesivaakaa (kuva 2) ja siinä, Bahco-tekstin vieressä, olevan soikion mallisen reiän muotoa ja likimain kokoa.

Johtopäätös



Näytteen 81 jälki sopii tyypiltään esimerkiksi näytteen 58 vesivaa'an jättämäksi.

Kuvat

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

7.8.2019

2(3)



KUVA 2 Näytteen 58 vesivaaka

Näytteiden loppukäsittely

Näyte	Loppukäsittely
58	Näyte palautetaan
81	Näyte säilytetään vähintään neljä kuukautta, jonka jälkeen se hävitetään

7.8.2019

3(3)

Tutkimusmenetelmät RLAB-RTL1**

*) Akkreditoitu tutkimusmenetelmä **) Akkreditoimaton tutkimusmenetelmä

Lisätietoa tutkimusmenetelmistä on saatavilla RTL-netistä tai Rikosteknisestä laboratorion erikseen pyydettäessä.

**Lisätietoja
akkreditoinnista**

Tämän lausunnon tuottamiseen on käytetty akkreditoimattomia tutkimusmenetelmiä. Akkreditoimattomien tutkimusmenetelmien käytössä noudatetaan Rikosteknisen laboratorion laatuvarmistusjärjestelmän määrittelemiä menetelmäkohtaisia laatuvarmistusmenettelyjä, joilla tutkimusten laatu varmistetaan. Akkreditoitujen tutkimusmenetelmien osalta Rikosteknisen laboratorion pätevyys tuottaa luotettavia tutkimustuloksia on todettu ulkopuolisen toimijan toimesta.

Yhteydenotot

Muotojälkitutkimusalueen päivystys (virka-aikana)
p. 0295 486 324, muotojaljet.rtl.krp@poliisi.fi

Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion lausunto ei ole yksittäisen henkilön vaan viranomaisen antama asiantuntijalausunto. Mikäli tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai asianosaisten haluavat pyytää lausunnosta lisätietoja tai muita selvityksiä, pyydämme olemaan yhteydessä ko. tutkimusalueen päivystäjään (yhteystiedot edellä). Asianosaisten yhteydenottojen tulee kuitenkin tapahtua tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kautta. Tutkimusalueen päivystäjään tulee olla yhteydessä myös silloin, kun laboratorion asiantuntija halutaan kutsua oikeuteen todistamaan.

Dokumentin saa kopioida vain kokonaisuudessaan.

ASIANAJOTOIMISTO
H. PUOLAKKA OY



Hämeen poliisilaitos
Jari Kiiskinen

ASIA

Loppulausunto asiassa 5590/R/15479/19

RIKOKSESTA
EPÄILTY

Hilvonen, Jussi Sakari

MÄÄRÄTTYNÄ
PUOLUSTAJANA

Asianajaja Henri Puolakka
Asianajotoimisto H. Puolakka Oy
Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti
puh.044 284 4480, puh.875 920
henri@hpuolakka.fi

LOPPULAUSUNTO

Asiassa suoritettu esitutkinta on tehty riittävällä kattavuudella, eikä lisätutkinnalle asiassa näkemykseni mukaan ole tarvetta.

Lahdessa 8.8.2019

Henri Puolakka
asianajaja, Lahti



ASIANAJOTOIMISTO
PETTERI KEINÄNEN OY

HÄMEEN POLIISILAITOKSELLE

Asia	Loppulausunto suoritettun esitutkinnan johdosta
Viite	5590/R/15479/19 MURHA
Lausunnon antajat	Asianomistajina surmansa saaneen oikeudenomistajat Veijalainen Marjo, Veijalainen Heimo, Veijalainen Laura-Johanna

Asianomistajien asiamies ja prosessiosoite

Asianajaja, varatuomari Petteri Keinänen
Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy
Askonkatu 9 D, 15100 Lahti
Puhelin 010 219 8300, telefax 010 296 1474
Sähköposti petteri@petterikeinanen.fi

LOPPULAUSUNTO SUORITETUN ESITUTKINNAN JOHDOSTA

Olen perehtynyt otsikkoasiassa laadittuun esitutkintapöytäkirjaan ja loppulausuntopyyntöön päämiesteni puolesta.

Esitutkinta-aineiston riittävyys

Asianomistajien puolesta ei ole huomautettavaa suoritettun esitutkinnan johdosta eikä tiedossa ole myöskään tarvetta lisätutkinnalle ainakaan esitutkinnan tässä vaiheessa.

Oikeuskysymykset

Asianomistajalla ei ole huomautettavaa esitutkintapöytäkirjan kansilehdelle valikoituneesta rikosnimikkeestä.

Käytetyn väkivallan laatu, tekotapojen ilmeinen monilukuisuus sekä käytetyn väkivallan huomattava voima ja sijoittuminen kehon eri alueille, erityisesti päähän ja keskivartalon elintärkeiden sisäelinten alueelle, osoittavat rikoksesta epäillyn menettelyssä surmansa saaneen suojelluista eduista täysin piittaamatonta surmaamistarkoitusta ja -pyrkimystä.

Surmaamistarkoitusta ja -pyrkimystä osoittaa myös kuolemaan johtaneen tylpän väkivallan tekeminen useassa eri kohdassa huoneistoa uhrin ollessa mitä ilmeisimmin matalalla vailla minkäänlaista mahdollisuutta puolustautua. Teko on ollut erityisen julma muun ohella myös siksi, että uhrin kuolinkamppailua on kestänyt arviolta noin kahden tunnin ajan väkivallasta.

Esitutkinta-aineiston perusteella asiassa ei ole käsillä mitään rikosvastuun poistavia tai sitä alentavia seikkoja.

Teon moitittavuutta lisää väkivallan kohdistaminen Istanbulin sopimuksen tarkoittamalla tavalla parisuhdekumppaniin.

Salassapitomerkinnot

Asianomistajat kehottavat esitutkintaviranomaista huomioimaan kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 5 luvun 15 §:n 2 momentin 3 kohdan säännöksen.

Sanotun lain 5 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat ovat salassapidettäviä.

Kuitenkin samaisen lain 5 luvun 15 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kuolemansyyn selvittämistä koskeviin asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa antaa vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen.

Asianomistajien lainoppineena asiamiehenä katson, että päämieheni ovat lain tarkoittamia lähiomaisia jo sillä perusteella, että heillä on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 17 §:n nojalla syyteoikeus asiassa.

Tietojen antaminen eheänä asiakirjana on perusteltua, koska asiakirjaa tultaneen kohtuullisella varmuudella käsittelemään eheänä rikosoikeudenkäynnissä, jossa yleisissä tuomioistuimissa noudatettavan julkisuuslain 3 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan kyseinen asiakirja on kokonaisuudessaan asianosaisjulkinen.

Todettakoon vielä, että allekirjoittanut on selvillä niistä rajoituksista, mitä asianosaisjulkisuus asettaa salaisen asiakirjan tai sen sisältämän tiedon levittämiselle tai muulle hyödyntämiselle ja luonnollisesti informoi tästä myös päämiehiään sikäli kun he mahdollisesti saavat tiedon salassapidettävästä tiedosta.

Pyydän toimittamaan päämiehiltäni salatun osan esitutkinta-aineistosta allekirjoittaneelle ilman aiheetonta viivytystä kuoleman syyn selvittämisestä annetun lain 5 luvun 16 §:n mukaisine uhin.

Muuta

Mahdolliset ilmoitukset ja lisätutkintapöytäkirja pyydetään toimittamaan prosessiosoitteeseen. Mahdollisen erityisen suojelutarpeen osalta

allekirjoittanut on tarvittaessa yhteydessä syyttäjään ja käräjäoikeuteen pääkäsittelyä edeltävästi.

Lahdessa 19. elokuuta 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Petteri Keinänen', with a stylized, cursive script.

Petteri Keinänen
asianajaja, varatuomari, Orimattila
asianomistajien asiamiehenä



Pätevyys

19.8.2019

Minna Erikssonin pätevyys tehdä verijälkitutkimuksia

Olen koulutukseltani biologi (FT, molekyylibiologia) ja olen ollut rikoskemistinä Keskusrikospoliisin Rikosteknisessä laboratoriossa, DNA-tutkimusalueella, vuodesta 2007 lähtien.

Joulukuussa 2016 osallistuin verijälkitutkimusten peruskurssille Denverissä, USA:ssa ja aloitin verijälkitutkimuksiin perehtymisen. Osallistuin verijälkitutkimusten jatkokurssille helmikuussa 2018 PolAMKissa. Kahden ja puolen vuoden perehdytysaikana olen tehnyt verijälkitutkimuksia useilla rikospaikoilla sekä useita vaatteiden ja esineiden verijälkitutkimuksia yhdessä kokeneiden verijälkitutkijoiden kanssa. Toukokuussa 2019 perehtymiseni oli loppusuoralla ja ainoastaan pätevyyskoe oli vielä kesken. Pätevyyskoe piti sisällään testilausuntojen kirjoitusta, kirjallisia tehtäviä ja haastattelun. Tämän lisäksi osallistuin suullisen lopputentin Ruotsin rikoslaboratoriossa, NFCssä. Lopputentin järjesti ruotsalainen kokenut verijälkitutkija.

Verijälkitutkijan pätevyyden ja lausunnonanto-oikeudet sain 14.8.2019.

Minna Eriksson

Rikoskemisti

Keskusrikospoliisi, Rikostekninen laboratorio

puh. 0295 486 357

minna.eriksson@poliisi.fi